

現場施工粉塵、噪音管制與無障礙施工規範

施工標的建物：尚志教育研究館

施工位置：尚志教育研究館 B1 諮商輔導暨職涯發展中心旁廁所


無障礙設施規範：依據內政部-建築物無障礙設施設計規範

說明：

1. 施工參照後頁說明
2. 請於得標後一周內提供施工計畫書與施工期規劃。
3. 本案施工期間為學校開學期間，如有拆除、打鑿...等震動、噪音、粉塵較大工程，需事先提出並做好相關防護，經評估如師生教學影響較大，需安排於周末、假日或放學後進行。
4. 各器具設備選樣、安裝、放樣設置前需聯繫承辦單位進行確認。
5. 工程期間，施工動線造成之粉塵，請於每日施工離場前加強工區周邊走道之清潔維護。
6. 如施工須進行停電工程，請於施工日前 **1 周**告知，如涉及施工區域外位置停電，需安排於周末、假日或放學後進行。
7. 本案施工期限至 **115 年 11 月 30 日 17:00**，請於期限前完成竣工提報作業。
8. 本案除本校進行驗收作業，如經教育部抽查至現場驗收，相關尺寸若有不符規範，需配合無償修正。
9. 本案施工完成需提供現場空間、各便器與無障礙設備相關尺寸竣工圖面、材料證明與施工紀錄電子檔與正本文件。


施工標的位置：

尚志教育研究館 B1




壹、圖說

尚志教育研究館 B1 無障礙廁所與性別友善廁所配置平面圖




無障礙廁所盥洗室設備安裝圖說

馬桶與扶手(含固定 L 型扶手與可動扶手)方向、尺寸依現場便器位置設置






求緊急壓扣(求救鈴)安裝圖說



無障礙洗手台(含臉盆、扶手、鏡面) 安裝圖說

無障礙小便斗安裝圖說




無障礙小便器需設置 2 種類型：

一組為設置扶手的無障礙小便器。

一組為降低滴尿口(離地 36~38cm)小便器。

無障礙標示圖說



無障礙廁所無本身無障礙標誌，應包含樓層引導標誌、各層引導標誌含平面、**垂直通路**與含具方向之引導標示

各便器、工具間門板上須貼立圖示，進行分辨(同等品)

